



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

Изх. № ПР-03/ЕО-6-(3)  
24.05.2024 г.

ДО  
ГЕОРГИ ТОМОВ И  
АНТРАНИК ПАЛАБИКЯН  
УПРАВИТЕЛИ НА „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  
ЧРЕЗ ИНЖ. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ  
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ  
УЛ. „БЪЛГАРКА“ № 42, П.К. 8127  
КВ. ВЕТРЕН  
ГР. БУРГАС

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

На основание чл.15, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми*, приета с ПМС139/24.06.2004г.(обн. ДВ бр.57/2004г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 70/2020г.) предоставям на Вашето внимание Решение № ШУ-09-ЕО/2024г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на „ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по КК на с. Буйново, общ. Търговище и ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в ПИ с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище“.

На основание текста по същата точка е необходимо да обявите Решението в 3-дневен срок от получаването му чрез страницата си в интернет и/или по друг подходящ начин.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** 1. Решение № ШУ-09-ЕО/2024г.

С уважение,

СТЕЛА ИЛИЕВА  
Директор на РИОСВ – Шумен





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН**

**РЕШЕНИЕ**  
**№ ШУ- 09 - ЕО/2024 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка**

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представена писмена документация по чл.8а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми от възложителя „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София, ул. „Кукуш“ № 1 и получено становище от Регионална здравна инспекция гр. Търговище

**РЕШИХ:**

**да не се извършва** екологична оценка на ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по КК на с. Буйново, общ. Търговище и ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в ПИ с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище, при прилагането на който **няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве**

**местоположение:** поземлени имоти с проектен идентификатор 06882.1.27 и с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище

**възложител:** „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 206379370  
**адрес:** гр. София, ул. „Кукуш“ № 1

**Характеристика на плана:**

Изготвянето на проект за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 с площ 121 м<sup>2</sup> и НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“ има за цел да се промени предназначението на имота в горска територия за „Техническа инфраструктура“, с конкретно предназначение „За трафопост“ и се изгради площадков енергиен обект-трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк. С Решение № 7 по протокол № 29 от 25.11.2024г. на Общински съвет Търговище се одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по КК на с. Буйново, общ. Търговище с площ 121 м<sup>2</sup> и НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, държавна частна собственост, с който за имота да се определи ново предназначение „За трафопост“ с устройствени показатели за застрояване Пзастр.-



максимум 60%, Кинт.-максимум 1,2, Позел.-минимум 40%“ и свободно застрояване с ограничителни линии на застрояване, които отстоят на минимум 3,0м от вътрешните граници и на минимум 5,0м от външната граница на имота към път Буйново-Пресяк с идентификатор 06882.1.9. Предвиденият трафопост ще бъде с параметри 20/0,4 kV, 25 kW и ще се изгради в имот, граничещ с ПИ с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, в който се предвижда изграждане на базова станция с TGV0049.V000\_Пресяк. Съгласно договор № 103/28.07.2020г. за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия, вписан в служба по вписванията гр. Търговище, Изпълнителна агенция по горите учредява в полза на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД безсрочно възмездно право на строеж върху поземлен имот в горска територия без промяна предназначението на територията с площ 0,400дка за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него за обект базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище. За присъединяване на трафопоста към съществуващ въздушен електропровод 20kV с диспечерско наименование „Бряг“ ще се изгради подземен кабелен електропровод 20kV с проектна дължина 219м, за което се изготвя ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк. С Решение № 8 по протокол № 29 от 25.11.2024г. на Общински съвет Търговище се одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвянето на проект на ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в ПИ с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 06882.1.7 с НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и 06882.1.9 с НТП: „За местен път“. Проектното трасе ще започва от трафопоста в имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по КК на с. Буйново, ще продължава в обхвата на местен път, публична общинска собственост с идентификатор 06882.1.9 по КК на с. Буйново, пресича пътя и ще продължава в обхвата на селскостопански, ведомствен, горски път, публична общинска собственост, с идентификатор 06882.1.7 по КК на с. Буйново до достигане на стълб 244 от далекопровод „Бряг“ 20 kV, находящ се непосредствено до пътя, където ще се осъществи присъединяване на кабела към въздушния електропровод. Изкопът ще бъде с дълбочина 1.1м и ширина 0,4м и изкопната земна маса ще се използва за обратно засипване на кабела.

Изготвянето на проекти на ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по КК на с. Буйново, общ. Търговище и ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в ПИ с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище на основание чл.2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Проекти на ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище и ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в Поземлен имот с идентификатор 06882.1.25 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище попадат в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС и подлежат на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която се съвместява с тази по реда на Наредбата за ЕО.

### **МОТИВИ:**

1. ПУП-План за застрояване за поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 с площ 121 м<sup>2</sup> и НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“ предвижда промяна



предназначението на земята от горска територия в устройствена зона за техническа инфраструктура, с цел реализиране на инвестиционно предложение за изграждане на трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк.

2. ПУП-Парцеларен план се изготвя за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия- за изграждане на външно ел. хранване на базова станция TGV0049.V000\_Пресяк чрез присъединяване с ел. кабел 20kV на трафопоста към съществуващ въздушен електропровод 20kV „Бряг“.

3. Проектите на ПУП-ПЗ за поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по КК на с. Буйново и ПУП-ПП за обект „Външно електрохранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в ПИ с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 06882.1.7 и 06882.1.9 по КК на с. Буйново се изготвят съобразно издадени Решения № 7 и № 8 от 25.11.2021г. на Общински съвет Търговище. С плана за застрояване ще се определи застрояването в имота с определените показатели от решението.

4. ПУП-ПЗ създава планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на имота, като определя предназначението му, устройствените показатели и ще детайлизира възможностите на територията като устройствена зона и устройствени показатели, които ще уточнят инвестиционното намерение на възложителя.

5. При реализиране на плановете няма да бъдат засегнати ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

6. Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария, планът не е свързан с експлоатация на съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС.

7. Проекти на ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище и ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрохранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в Поземлен имот с идентификатор 06882.1.25 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени зони /ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най-близко разположените ЗЗ в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен са BG 0000138 „Каменица“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-690/ 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 80/ 11.09.2020г.), намираща се на отстояние повече от 12,700км от посочените имоти и BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на МОСВ, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.), намираща се на отстояние повече от 13,900км от имотите, предмет на ПУП.

8. Съгласно чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която Проекти на ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище и ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрохранване на базова станция № TGV0049.V000\_Пресяк в Поземлен имот с идентификатор 06882.1.25 по Кадастралната карта на с. Буйново, общ. Търговище няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000, тъй като:



- предвид местоположението им, проектите на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да предизвикат безпокойство на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;
- ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да причинят унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да доведат до загуба и фрагментация и/или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- проектите на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да доведат до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони спрямо съгласуваните до момента инвестиционни предложения, както и одобрените планове, програми и/или проекти.

9. РЗИ Търговище изразява становището по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве с писмо изх. № 10-12-1/09.05.2024г., съгласно което: *«Съгласува ПУП-ПЗ за обект „Трафопост към базова станция № TGV0049.V000 Пресяк в поземлен имот с проектен идентификатор 06882.1.27 по КК на с. Буйново, общ. Търговище и ПУП-Парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на базова станция № TGV0049.V000 Пресяк в ПИ с идентификатор 06882.1.25 по КК на с. Буйново, общ. Търговище“ при условие, че при неговата последваща реализация се спазят изискванията на чл. 31(1) от Закона за здравето и санитарно-хигиенните норми и изисквания уредени в нормативната база.»*

10. Предвид местоположението на засегнатата територия и същността на предвидената дейност при прилагането на плана не се предполагат трансгранични въздействия върху околната среда.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.**

На основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Шумен.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен плана.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

**СТЕЛА ИЛИЕВА**

**Директор на РИОСВ – Шумен**

Дата: 24.05.2024 г.

